

09

KOLEOS



ATTELAGE / PORTAGE



BARRES DE TOIT TRANSVERSALES

- Jeu de 2 barres de toit en aluminium ■ Permet de transporter des bagages ou des accessoires supplémentaires (porte-vélos, porte-skis...)
- Charge maximale autorisée : 100 kg
- Conformes City Crash Test

Référence	77 11 423 432
TM	0,7 h

BARRES DE TOIT TRANSVERSALES SUR LONGITUDINALES

- Jeu de 2 barres de toit en aluminium ■ Complément d'adaptation aux barres longitudinales d'origine ■ Fixation rapide ■ Charge maximale autorisée : 100 kg
- Serrure antivol ■ Conformes City Crash Test

Référence	77 11 423 180
TM	0,2h



COFFRE DE TOIT

- Épaisseur de 4,5 mm d'ABS ■ Ouverture des 2 côtés ■ Système de maintien en position d'ouverture maximum pour un chargement facile ■ Fermeture centralisée (3 points)
- Charge utile : 75 kg ■ Montage et démontage faciles grâce aux fixations en U et en T
- Système de fixation encore plus rapide pour les coffres 77 11 425 130 et 77 11 419 937
- Livré avec sangles pour maintenir le chargement intérieur ■ Option : filet de fond de coffre de toit de dimensions 500 x 500 mm pour maintenir les objets dans le coffre (77 11 420 475)

Désignation	Référence	TM
Touring Line 380L (mat)	77 11 236 846	0,5 h
Touring Line 390L (métallisé)	77 11 236 847	0,5 h
Touring Line 480L (mat)	77 11 236 848	0,5 h
Touring Line 480L (noir métallisé)	77 11 425 130	0,5 h
Touring Line 530L (métallisé)	77 11 236 849	0,5 h
Touring Line 530L (alu brossé)	77 11 419 937	0,5 h



PORTE-VÉLO SUR BARRES DE TOIT

- Permet de transporter tout type de vélos avec un cadre de diamètre de 22 à 65 mm pour le Touring Line 65, et de 22 à 80 mm pour le Touring Line 80 et Proride (80x100 mm pour les tubes ovales) ■ Equipé d'un double antivol : sur le vélo ■ Equipé d'un antivol : sur le porte-vélo (sauf Touring Line 65 mm) ■ Se fixe sur toutes les barres de toit Renault (sauf Espace IV pour le Proride) ■ Livré avec presse-jantes pour vélo de course (pour les Touring Line 65 et 80) ■ Design élégant et attractif en forme de vague (Proride) ■ Rail et bras en aluminium (Proride) - Rail et bras en acier (TL 65) - Rail en acier et bras en aluminium (TL 80) ■ Homologué TÜV et City Crash Test (Proride)

Désignation	Référence	TM
Touring Line 65	77 11 421 294	0,3 h
Touring Line 80	77 11 421 295	0,3 h
Proride	77 11 236 315	0,3 h

PORTE-VÉLOS SUR ATTELAGE

- Permet de porter jusqu'à 2 (Xpress) ou 3 vélos (Hang-On et Euroway) ■ Basculable pour laisser l'accès au coffre (Hang-on et Euroway) ■ Double antivol : sur le vélo et le porte-vélos (Euroway) ■ Antivol pour le porte-vélos en option pour le Hang-on (77 11 422 443) ■ Livré avec une housse de rangement (Xpress) ■ Livré avec un support de plaque (Euroway) ■ Xpress/Hang-on : kit support de plaque d'immatriculation en option (77 11 210 431 en 7 broches et 77 11 223 733 en 13 broches) ■ Xpress/Hang-on : adaptateur pour cadre de vélo femme ou VTT (77 11 419 103) en option ■ Homologation City Crash Test (et TÜV pour Euroway)

Désignation	Référence	TM
Euroway 7 broches	77 11 236 316	0,3 h
Euroway 13 broches	77 11 423 818	0,3 h
Hang-on	77 11 422 432	0,3 h
Xpress	77 11 419 629	0,3 h



PORTE-SKIS

- 2 antivols : porte-skis sur les barres de toit et des skis sur porte-skis ■ Gros bouton poussoir pour l'ouverture/fermeture, à utiliser même avec des gants ■ Montage et démontage faciles ■ Homologation TÜV ■ En aluminium ■ Fonction coulissante pour le Xtender afin de faciliter le montage des skis ■ Adaptateur nécessaire pour : les barres en acier Touring Line (77 11 420 781) et pour les barres en aluminium galbée (77 11 421 178)

Désignation	Référence	TM
Deluxe 4 paires	77 11 420 778	0,2 h
Deluxe 6 paires	77 11 420 779	0,2 h
X-Tender	77 11 420 780	0,2 h



ATTELAGE COL-DE-CYGNE



- Rotule démontable avec des outils ■ Conçu pour un usage intensif ■ Note : le module du faisceau permet d'avoir la répétition défaut clignotant sur les voyants clignotants planche de bord même en remorquage ■ Poids tractable maximum autorisé : 1 500 kg

Désignation	Référence	TM
Attelage col-de-cygne monobloc	77 11 423 452	1 h
Faisceau 7 broches sans module	77 11 421 699	0,9 h
Faisceau 13 broches avec module	77 11 421 700	0,9 h

ATTELAGE RDSO AUTOMATIQUE

- Rotule démontable sans outils en quelques secondes ■ La rotule est protégée du vol grâce à une clé ■ Conçu pour un usage intensif ■ Préserve l'esthétique du véhicule ■ Note : le module du faisceau permet d'avoir la répétition défaut clignotant sur les voyants clignotants planche de bord même en remorquage ■ Poids tractable maximum autorisé : 1 500 kg

Désignation	Référence	TM
Attelage col-de-cygne monobloc	77 11 423 453	1 h
Faisceau 7 broches sans module	77 11 421 699	0,9 h
Faisceau 13 broches avec module	77 11 421 700	0,9 h



PERSONNALISATION



GUARDS (PROTECTIONS FACES AVANT ET ARRIÈRE)

■ Attirent particulièrement le regard en renforçant le look 4X4 du Koleos ■ Parfaitement intégrés au design ■ Garantissent une protection efficace contre les rayures et les petits chocs de la vie quotidienne en milieu urbain ■ Ces boucliers offrent ainsi un look attractif et unique à Koleos



Désignation	Référence	TM
Protection face avant	77 11 424 786	0,3 h
Protection face arrière	77 11 423 557	0,3 h

BECQUET

S'intègre parfaitement au design du Koleos ■ Habille et personnalise la ligne de coffre ■ Renforce le dynamisme du véhicule

Référence	77 11 423 562
TM (peinture comprise)	3,5 h



SKIS AVANT ET ARRIÈRE

■ Donnent une touche sportive, dynamique et élégante au Koleos ■ Le crossover se transforme en véritable SUV ■ Garantissent une protection efficace contre les rayures et les petits chocs de la vie quotidienne en milieu urbain ■ Développés par Renault/RSM, les skis s'intègrent parfaitement au design Koleos



Désignation	Référence	TM
Ski avant	77 11 423 553	0,2 h
Entretoise	77 11 425 810	0,1 h
Ski arrière	77 11 423 556	0,4 h



BODY KIT (ENJOLIVEURS DE BAS DE CAISSE)

■ Renforce le look 4X4 du Koleos ■ Marque l'aspect robuste ■ Garantit une protection contre les rayures et les petits chocs ■ Le seuil chromé habille le bas de caisse ■ Permet de différencier et de personnaliser son véhicule ■ Non compatible avec les bavettes

Référence	77 11 423 552
TM (peinture comprise)	4,3 h

LES EXTENSIONS DE BOUCLIERS

■ Complément du body kit

Désignation	Référence	TM	TP
Avant	77 11 424 145	0,5 h	1,8 h
Arrière	77 11 424 146	0,5 h	1,8 h

VITRAGES SURTEINTÉS

■ Personnalisent le véhicule et préservent la qualité des cuirs, tissus et garnitures contre la décoloration et le vieillissement ■ Préservent l'intimité, l'espace privé et les objets intérieurs des regards extérieurs ■ Protègent de la chaleur par rejet des IR et réduisent l'éblouissement ■ Jusqu'à 30% de la consommation d'énergie destinée au confort thermique intérieur ■ Protègent et dissuadent par renforcement de la résistance des vitres et sécurisent les passagers par la fonction anti-éclats du film ■ Le kit vitres avant ne comprend pas le pare-brise ■ Le kit vitres arrière comprend la lunette arrière



Désignation	Référence	TM
Kit vitres avant	77 11 424 359	1,4 h
Kit vitres arrière	77 11 424 360	2,30 h

BANDEAU CHROMÉ POUR LES RÉTROVISEURS

■ Renforce le caractère sportif et dynamique du véhicule ■ Parfaite intégration car ce sont les coques de rétroviseur première monte avec un revêtement différent

Référence	77 11 424 130
TM	0,5 h





POMMEAU DE LEVIER DE VITESSES

■ Cuir ■ Existe en harmonie Carbone ou Beige ■ Apporte une touche supplémentaire de luxe ■ Disponible uniquement sur les boîtes de vitesses automatiques

Désignation	Référence	TM
Carbone	77 11 424 114	0,2 h
Beige	77 11 424 356	0,2 h

HABILLAGE DE POIGNÉE DE PORTE

■ Personnaliser vos platines de porte avec cet habillage à la pose rapide

Référence	77 11 424 383
TM	0,5 h

CANULE D'ÉCHAPPEMENT CHROMÉE

■ Personnalise et renforce le look extérieur du véhicule ■ Ajoute un aspect sportif

Désignation	Référence	TM
Diesel (uniquement pour la Corée)	77 11 424 131	0,2 h
Mixte (compatible gasoil / diesel)	77 11 425 865	0,3 h



ENJOLIVEURS D'ANTIBROUILLARD

■ Les contours d'antibrouillard attirent le regard en donnant un look unique et attractif au Koleos ■ L'aspect chromé apporte une touche de distinction ■ Ils complètent avec harmonie le body kit, les guards ou les skids

Référence	77 11 424 374
TM	0,4 h


SEUILS DE PORTE AVANT ÉCLAIRÉS

■ Protègent l'accès au véhicule ■ Accessoire de look ■ S'illuminent à chaque ouverture des portières ■ Seuils de porte arrière non éclairés

Désignation	Référence	TM
Seuils de porte avant Beige	77 11 424 429	0,3 h
Seuils de porte avant Noir	77 11 423 642	0,3 h
Seuils de porte arrière Beige	77 11 424 430	0,3 h
Seuils de porte arrière Noir	77 11 423 643	0,3 h



VIE À BORD



TAPIS CAOUTCHOUC NOVESTRA

■ 100% compatible avec les prédispositions d'origine ■ Tapis caoutchouc résistant adapté aux usages les plus sévères (boue, neige, sable) ■ Sur mesure ■ 4 pièces

Désignation	Référence	TM
Direction à gauche	77 11 423 582	0,2 h
Direction à droite	77 11 423 581	0,2 h

BAC DE COFFRE

■ Badgé au nom du véhicule, le bac de coffre en matière semi-rigide permet de transporter toutes sortes de produits et notamment des objets salissants ■ Étanche, il peut être sorti et passé au jet d'eau ■ Il s'intègre parfaitement à la forme du coffre ■ En plus, il possède des cloisons escamotables en aluminium et offre ainsi une trentaine de combinaisons possibles ■ Vos affaires y trouvent naturellement leur place dans des espaces séparés

Référence	TM
77 11 422 430	0,2 h



TAPIS VELOURS EXPRESSION

■ 100% compatible avec les prédispositions d'origine ■ Tapis textile velours haut de gamme de style classique ■ Existe en harmonie Carbone ou Beige ■ Sur mesure ■ 4 pièces

Désignation	Référence	TM
Carbone (direction à droite)	77 11 423 597	0,2 h
Carbone (direction à gauche)	77 11 423 598	0,2 h
Beige (direction à droite)	77 11 423 589	0,2 h
Beige (direction à gauche)	77 11 423 596	0,2 h

TAPIS DE COFFRE

■ 1 face textile, 1 face caoutchoutée

Référence	77 11 423 662
-----------	---------------



MATELAS

■ Matelas autogonflant ■ Imperméable et étanche ■ Dimensions : 183 x 51 x 3,8 cm ■ S'autogonfle quand la valve est ouverte

Référence	77 11 424 142
-----------	---------------

TENTE

■ Pour celui qui aime partir en week-end pour profiter des activités dans la nature (tente automatique intégrée dans le véhicule pour 4 à 5 personnes) ■ Montage et démontage faciles et automatiques (7 secondes pour le montage) ■ Composition : auvent + tente automatique + barre de connexion

Référence	TM
77 11 424 122	7 secondes



SÉCURITÉ / PROTECTION



DÉFLECTEURS D'AIR

■ Pour votre confort, les déflecteurs assurent le changement d'air et font circuler l'air dans l'habitacle ■ Le design spécifique est adapté au véhicule ■ Jeu de 2 déflecteurs encastrables

Référence	77 11 424 117
TM	0,2 h

BAVETTES

■ Non compatibles avec les extensions de boucliers (77 11 424 145 et 77 11 424 146)
 ■ Protègent le bas de la carrosserie des projections de boue ou de gravillons
 ■ Thermoplastique souple

Désignation	Référence	TM
Bavettes avant	77 11 423 665	0,2 h
Bavettes arrière	77 11 423 666	0,2 h



GRILLE DE SÉPARATION

■ Assure une vraie séparation entre le coffre du véhicule et l'habitacle réservé aux passagers arrière ■ En acier inoxydable ■ Compatible avec toit ouvrant et airbags rideaux

Référence	77 11 424 120
-----------	----------------------

FILET DE FOND DE COFFRE

■ Ce filet permet de maintenir des objets dans le fond du coffre, les empêchant de se déplacer pendant le transport

Référence	77 11 422 533
-----------	----------------------



FILET ENVELOPPE

■ Ce filet permet un rangement supplémentaire dans le coffre et assure le maintien des petits objets grâce à 3 compartiments

Référence	77 11 227 502
-----------	----------------------

HOUSSE DE PROTECTION DE CARROSSERIE (USAGE INTÉRIEUR)

Référence	77 11 424 347
-----------	----------------------



SUPPORT D'EXTINCTEUR

■ Il permet de fixer un extincteur 1 kg dans l'habitacle du véhicule ■ Support crash-testé avec extincteur pour un maintien optimal en cas d'accident

Référence	77 11 424 128
TM	0,2 h

ÉCROUS DE ROUES ANTIVOL

■ Fixés directement sur les jantes, à la place des vis d'origine ■ Une clé à combinaisons multiples (fournie dans le kit) est nécessaire pour retirer les vis antivol ■ Très haute sécurité : vis équipées d'une bague rotative qui les rend inattaquables ■ Forte résistance à la torsion et au blindage pour contrer toute tentative d'effraction ■ Vis entièrement fabriquées selon une technique d'estampage à froid ■ Pour la gamme U.K. : vis testées et homologuées par l'Institut britannique « Thatcham » selon les critères et les spécifications des fabricants d'automobiles

Référence	77 11 424 132
-----------	----------------------



ALARME

■ Alarme économique à basse consommation ■ Protection volumétrique par ultrasons : détecte tout mouvement dans l'habitacle ■ Protection périmétrique par contact : détecte toute tentative d'ouverture (portes, capot et coffre) ■ Sirène auto-alimentée de haute puissance active ■ Contrôle de fermeture des portes à la mise en service ■ Clignotement des feux lors de la mise hors tension ■ Se met sous/hors tension en même temps que l'ouverture/fermeture des portes ■ Totalement compatible avec le reste du système électronique du véhicule ■ Compatible uniquement sur un véhicule avec la direction à gauche ■ Capteur antisouèvement en option

Alarme Koleos	77 11 423 531
Capteur antisouèvement	77 11 424 116

AIDE AU PARKING

■ Système facilitant les manœuvres de stationnement en détectant les obstacles susceptibles d'être heurtés par le véhicule ■ 4 capteurs avant et/ou arrière ■ Le son devient continu lorsque l'obstacle est à moins de 5 cm

Désignation	Référence	TM
Capteurs avant	77 11 238 161	3,6 h
Capteurs arrière	77 11 224 385	2,5 h





KIT VP/VS

■ Le kit VP/VS comprend le bac plastique et un arrêt de charge ■ Possibilité d'accéder à une gamme de VP plus large et des motorisations plus nombreuses ■ Convertibilité VP pour faciliter la revente du véhicule ■ En complément sont disponibles cache-bagages, grille de séparation et tapis antidérapant

Désignation	Référence
Transformation Kit PC to CVL	77 11 423 297
Grille de séparation	77 11 423 298
Cache-bagages	77 11 423 299
Tapis antidérapant	77 11 423 300

MULTIMÉDIA

COMMANDE MAINS-LIBRES DE TÉLÉPHONE BLUETOOTH®

■ Connexion sans fil du téléphone de manière automatique sur l'autoradio et le micro dans le véhicule ■ Transfert automatisé du répertoire (téléphone + carte SIM) et de l'historique des appels ■ Continuité de la conversation (communication automatique vers haut-parleurs du véhicule en entrant, ou vers téléphone en descendant) ■ Intégration totale (pilotage par les commandes sous le volant et l'afficheur) ■ Qualité audio (micro + son sur 2 haut-parleurs avant radio) ■ Mise en attente automatique (sécuritaire) ■ Non compatible avec le système Bose®

Désignation	Référence	TM
Pour autoradio "update list"	77 11 424 778	0,7 h



KIT MAINS-LIBRES BLUETOOTH® PARROT*

■ Solution téléphone kit mains-libres sans fil ■ Connexion au système audio du véhicule ■ Affichage du numéro entrant et du répertoire sur l'écran LCD ■ Menu vocal pour plus de sécurité (sauf pour MK6100 EXPORT)

*Pour téléphoner en toute sécurité, il est recommandé d'être à l'arrêt.

Désignation	Référence	TM
Parrot MK 6100 France	77 11 424 749	0,75 h
Parrot MK 6100 export	77 11 426 143	0,75 h

Désignation	Référence
Adaptateur Bose®	77 11 426 555

ENTRETOISE ET AUTORADIO

■ Autoradio accessoire Sony CDX-GT420U : cet autoradio permet d'écouter les musiques mp3 stockées sur clé USB en branchement direct sur la façade ■ À utiliser lorsque l'autoradio d'origine est remplacé par un autoradio accessoire

Référence	77 11 422 439
-----------	----------------------

Désignation	Référence
Autoradio Sony	77 11 424 484
Adaptateur spécifique Koleos	77 11 425 362
Adaptateur antenne (Fakra, après 09/09)	77 11 426 161
Adaptateur cablage (Fakra)	77 11 425 344



SUBWOOFER

■ Le caisson de basse se range discrètement dans le coffre de votre Koleos et permet d'améliorer la restitution des basses tout en gardant l'autoradio d'origine ■ Caisson de basse passif, entre 20 et 150 Hertz ■ Puissance maximum 250 W ■ Deux boomers de 165 mm ■ Aisément détachable pour libérer la place dans le coffre

Référence	77 11 425 000
TM	1 h



AUDIO CONNECTION BOX

- Plug and play clé USB, baladeur mp3 et i-Pod
- Permet le contrôle du baladeur via les commandes sous le volant et l'afficheur au tableau de bord
- Installation à gauche dans la boîte à gants

Désignation	Référence	TM
Gamme radio avant septembre 2009	77 11 423 607	0,6 h
Radios après septembre 2009	77 11 426 074	0,6 h

SYSTÈME DE VIDÉO EMBARQUÉE

- Innovation de l'intégration : système de fixation au dos des sièges avant, à la place des tablettes type aviation
- 2 écrans de 8 pouces (au lieu de 7 pouces sur le marché)
- Design innovant, respect du design intérieur pour une intégration harmonieuse, couleur Carbone foncé
- Connectique complète : lecteur DVD, DivX, CD, CD-mp3. Branchement possible d'une autre source vidéo via la prise entrée vidéo RCA tels un tuner TV/DVB-T, une console de jeux, une caméra vidéo portable, un ordinateur, etc.
- Son : 2 casques infrarouges sans fil fourni, qui permettent de ne pas déranger le conducteur. Le casque possède un réglage individuel du volume. Attention : casque « A » pour écran maître et casque « B » pour écran esclave. Possibilité d'ajouter un troisième casque sans fil. Possibilité également de brancher un casque filaire via la prise jack sur chaque écran dans le cas où le casque sans fil n'a plus de pile
- Télécommande : commande du système via la télécommande infrarouge



Désignation	Référence
Système de vidéo embarquée	77 11 423 808
Casque A Koleos PR	77 11 423 809
Casque B Koleos PR	77 11 423 810
Télécommande Koleos PR	77 11 423 811