

15

TRAFIC



ACCESSOIRES PROFESSIONNELS



AAF385

BARRES DE TOIT INTÉGRÉES ACIER TRAFIC H1

- Vendues à l'unité ■ Possibilité de fixer jusqu'à 3 barres dans les emplacements prévus sur le véhicule ■ Interdiction de monter cette barre sur les points d'ancrage situés à l'avant du véhicule (points d'ancrage réservés à la galerie) ■ Tube en acier gainé en PVC noir
- Charge maximale autorisée par barre (y compris la barre) : 50 kg (soit pour 3 barres : 150 kg)

Référence	77 11 211 611
TM	0,2 h

GALERIE

- Livrée avec rouleau arrière (sauf version hayon) et barre arrêt de charge ■ Se fixe sur les points d'ancrages spécifiques ■ Testée en soufflerie ■ Traitée anticorrosion par peinture époxy noire ■ Charge maximale autorisée sur le toit (y compris la galerie) : 200 kg

L1 / H1 PORTES BATTANTES

Référence	77 11 222 556
TM	1,5 h

L1 / H1 HAYON

Référence	77 11 222 557
TM	1,5 h

L2 / H1 PORTES BATTANTES

Référence	77 11 222 558
TM	1,5 h

L2 / H1 HAYON

Référence	77 11 222 559
TM	1,5 h

L1 / H2 PORTES BATTANTES

Référence	77 11 218 008
TM	1,5 h

L2 / H2 PORTES BATTANTES

Référence	77 11 218 009
TM	1,5 h



AAF388



AAE171

CHEMIN DE PASSAGE

■ Traité anticorrosion par poudrage époxy ■ Facilite le chargement sur la galerie

L1 / H1 PORTES BATTANTES

Référence	77 11 218 200
TM	0,5 h

L1 / H1 HAYON

Référence	77 11 218 433
TM	0,5 h

L2 / H1 PORTES BATTANTES

Référence	77 11 218 201
TM	0,5 h

L2 / H1 HAYON

Référence	77 11 218 434
TM	0,5 h

L1 / H2 PORTES BATTANTES

Référence	77 11 218 202
TM	0,5 h

L2 / H2 PORTES BATTANTES

Référence	77 11 218 203
TM	0,5 h

ÉCHELLE DE CHARGEMENT

■ Indispensable pour le chargement sur la galerie ■ Composée de 6 barreaux ■ Se fixe sur la porte arrière sans aucun perçage ■ Les appuis sont fixés sur des patins réglables ■ Traitement anticorrosion par peinture époxy noire ■ Charge maximale autorisée : 100 kg

H1 PORTES BATTANTES

Référence	77 11 218 011
TM	1,25 h

H1 HAYON

Référence	77 11 218 010
TM	1,25 h

H2 PORTES BATTANTES

Référence	77 11 218 012
TM	1,25 h



AAF390



AAF362

ATTELAGE R.D.S.O.

■ Rotule démontable sans outil en quelques secondes ■ Conçu pour un usage intensif ■ Préserve l'esthétique du véhicule ■ Poids tractable maximum autorisé : 2 000 kg

Référence	77 11 211 614
TM	1,5 h

TRAFIC II Phase 2

Faisceau 7 broches sans module

Référence	77 11 420 252
TM	1 h

Faisceau 13 broches avec module

Référence	77 11 420 253
TM	1 h

TRAFIC II Phase 1

Faisceau 7 broches sans module

Référence	77 11 226 794
TM	1 h

Faisceau 13 broches sans module

Référence	77 11 226 795
TM	1 h

Faisceau 13 broches avec module

Référence	77 11 226 796
TM	1 h

ATTELAGE STANDARD

■ Attelage conçu pour une utilisation permanente ■ Traité anticorrosion par poudrage époxy ■ Poids tractable maximum autorisé : 2 000 kg ■ Conçu pour un usage intensif ■ Haute résistance mécanique et fiabilité garanties par le respect des normes de sécurité les plus strictes (CE 94/20)

Référence	77 11 223 969
TM	1 h

TRAFIC II Phase 2

Faisceau 7 broches sans module

Référence	77 11 420 252
TM	1 h

Faisceau 13 broches avec module

Référence	77 11 420 253
TM	1 h

TRAFIC II Phase 1

Faisceau 7 broches sans module

Référence	77 11 226 794
TM	1 h

Faisceau 13 broches sans module

Référence	77 11 226 795
TM	1 h

Faisceau 13 broches avec module

Référence	77 11 226 796
TM	1 h



AAF364



ATTELAGE PLAQUE

- Attelage livré sans rotule
- Possibilité de mettre des crochets type chape
- Commander le kit de 4 vis de fixation chape (réf : 77 11 222 095)
- Poids tractable maximum autorisé : 2 000 kg
- Conçu pour un usage intensif

Référence	77 11 220 076
TM	1,5 h

TRAFIC II Phase 2

Faisceau 7 broches sans module

Référence	77 11 420 252
TM	1 h

Faisceau 13 broches avec module

Référence	77 11 420 253
TM	1 h

TRAFIC II Phase 1

Faisceau 7 broches sans module

Référence	77 11 226 794
TM	1 h

Faisceau 13 broches sans module

Référence	77 11 226 795
TM	1 h

Faisceau 13 broches avec module

Référence	77 11 226 796
TM	1 h

Produits complémentaires

Désignation	Référence
Crochet 4 trous	77 01 408 016
Crochet mixte 2 trous	77 11 421 985
Kit visserie pour crochet mixte 2 trous	77 11 422 282
Crochet mixte 4 trous	77 01 408 018
Chape 2 trous	77 11 421 986
Chape 4 trous	77 11 419 307
Kit visserie pour chapes 2 et 4 trous	77 11 422 283
Rotule	77 01 402 470
Kit 4 vis pour rotule, crochet 4 trous et crochet mixte 4 trous	77 11 222 095



AAF381



AAF369

PLANCHERS ET PÉRIPHÉRIQUES BOIS

- 2 gammes de protection bois pour couvrir au plus près les usages de nos clients

Gamme Standard :

Pour les utilisations simples (plancher/passages de roues 10 mm et périphérique 5 mm).

KITS BOIS Usages Standards

Désignation	Version	Référence	TM
Plancher	Trafic L1 sans porte latérale	77 11 218 350	0,5h
Périphérique	Trafic L1 sans porte latérale	77 11 218 356	2 h
Plancher	Trafic L1 avec porte latérale	77 11 218 351	0,5 h
Plancher Antidérapant	Trafic L1 avec porte latérale	77 11 222 945	0,5 h
Périphérique	Trafic L1 avec porte latérale	77 11 218 357	2 h
Plancher	Trafic L1 avec 2 portes latérales	77 11 218 352	0,5 h
Périphérique	Trafic L1 avec 2 portes latérales	77 11 218 358	2 h
Complément H2 pour périphérique	Trafic L1, H2	77 11 224 228	0,5h
Plancher	Trafic L2 sans porte latérale	77 11 218 353	0,5 h
Périphérique	Trafic L2 sans porte latérale	77 11 218 359	2 h
Plancher	Trafic L2 avec 1 porte latérale	77 11 218 354	0,5 h
Plancher Antidérapant	Trafic L2 avec 1 porte latérale	77 11 223 358	0,5 h
Périphérique	Trafic L2 avec 1 porte latérale	77 11 218 360	2 h
Plancher	Trafic L2 avec 2 portes latérales	77 11 218 355	0,5 h
Périphérique	Trafic L2 avec 2 portes latérales	77 11 218 361	2 h
Complément H2 pour périphérique	Trafic L2, H2	77 11 224 229	0,5 h

Gamme Usages Sévères :

50% plus épais, la gamme est dédiée aux utilisations les plus exigeantes rencontrées dans l'industrie et les travaux publics (plancher/passages de roues 15 mm et périphérique 8 mm). De plus, sur la version Usages Sévères, les passages de roues sont pré-montés pour un montage rapide.

KITS BOIS Usages Sévères (heavy duty)

Désignation	Version	Référence	TM
HD Passages de roues Bois	Trafic	77 11 425 466	0,2 h
HD Plancher Bois sans PLC*	L1	77 11 425 473	0,2 h
HD Plancher Bois 2 PLC*	L1	77 11 425 475	0,2 h
HD Plancher Bois sans PLC*	L2	77 11 425 476	0,2 h
HD Plancher Bois 1 PLC*	L2	77 11 425 477	0,2 h
HD Périphérique Bois sans PLC*	L1, H1	77 11 425 467	0,3 h
HD Périphérique Bois 1 PLC*	L1, H1	77 11 425 468	0,3 h
HD Périphérique Bois 2 PLC*	L1, H1	77 11 425 469	0,3 h
HD Périphérique Bois sans PLC*	L2, H1	77 11 425 470	0,3 h
HD Périphérique Bois 1 PLC*	L2, H1	77 11 425 471	0,2 h
HD Périphérique Bois 2 PLC*	L2, H1	77 11 425 472	0,3 h
HD Périphérique Bois sans PLC*	L1, H2	77 11 426 936	0,3 h
HD Périphérique Bois 1 PLC*	L1, H2	77 11 426 937	0,3 h
HD Périphérique Bois 2 PLC*	L1, H2	77 11 426 938	0,3 h
HD Périphérique Bois sans PLC*	L2, H2	77 11 426 939	0,3 h
HD Périphérique Bois 1 PLC*	L2, H2	77 11 426 940	0,3 h
HD Périphérique Bois 2 PLC*	L2, H2	77 11 426 941	0,3 h

*PLC =Porte Latérale Coulissante

BOUCHONS D'ÉTANCHÉITÉ

- Vendus par 2
- Condamnent l'accès aux anneaux d'arrimage pour permettre d'obtenir un plancher étanche

Référence	77 11 421 187
-----------	---------------

PROTECTION SEUIL DE CHARGEMENT

■ En aluminium ■ Protège le bas du plancher lors du chargement / déchargement de marchandises

Référence	77 11 238 314
-----------	---------------



AAF382

PLANCHERS PLASTIQUES

■ En plastique ABS ■ Aux mesures du véhicule ■ Permettent de protéger le plancher de l'humidité, des gravas et de la terre ■ Nettoyage facile

SANS PORTE LATÉRALE COULISSANTE

Référence	77 11 218 338
TM	0,2 h

PORTE LATÉRALE COULISSANTE DROITE

Référence	77 11 218 339
TM	0,2 h

PORTE LATÉRALE COULISSANTE GAUCHE

Référence	77 11 218 340
TM	0,2 h

DEUX PORTES LATÉRALES COULISSANTES

Référence	77 11 218 341
TM	0,2 h

RALLONGE PROTECTION DE SOL POUR VERSION L2


Référence	77 11 218 342
TM	0,2 h

ACCESSOIRES PROFESSIONNELS ET VIE À BORD

SANGLES DE MAINTIEN

■ Réglables, elles maintiennent tous les colis au sol grâce aux crochets d'arrimage d'origine ■ La longueur de la sangle est calculée pour arrimer une palette

Référence	77 11 218 399
-----------	---------------



AAF356

PROTECTIONS GRILLAGÉES

■ Évitent le vol dans le véhicule tout en laissant une bonne visibilité au conducteur ■ Fixation par rivets pop en acier

Désignation	Version	Référence	TM
2 portes arrière	H1	77 11 211 622	0,5 h
2 portes arrière	H2	77 11 224 230	0,5 h
Hayon	Trafic II	77 11 228 179	0,5 h
Porte latérale droite	Trafic II	77 11 218 423	0,5 h

HOUSSE « QUICK INSTALL » AQUILA

■ Tricot imprimé ■ 100 % polyester ■ Lavable en machine ■ Housse à montage rapide ■ Non compatible airbags

Désignation	Version	Référence	TM
2 sièges avant	DAG	77 11 228 929	0,8 h
2 sièges avant	DAD	77 11 420 290	-
1 siège avant + 1 banquette	DAG	77 11 228 930	0,8 h
1 siège avant + 1 banquette	DAD	77 11 420 291	-



AAF355



HOUSE SUPERAQUILA

- Habillage ultra résistant en TEP ■ Améliore la protection du siège pour les usages professionnels particulièrement exigeants ■ Intégration maximale dans le véhicule avec un coloris identique à la sellerie TEP première monte ■ Housse à montage rapide
- Non compatible avec airbags latéraux

TRAFIC

2 sièges avant avec appui-tête

Référence	77 11 420 812
TM	0,8 h

1 SIÈGE AVANT AVEC APPUI-TÊTE +
1 BANQUETTE AVEC 2 APPUIS-TÊTE

Référence	77 11 419 676
TM	0,8 h

TAPIS NOVESTRA VU

- Structure 100% caoutchouc, 1400 g/m² ■ Marquage au nom du véhicule
- Étanche et lavable au jet d'eau ■ Talonnette sur tapis conducteur
- Adhérence améliorée par sous-couche de picots

DAD + DAG

Référence	77 11 222 550
TM	0,2 h



TAPIS TEXTILE VU

- Moquette : 100% polypropylène, 500 g/m² ■ Marquage : nom du véhicule sur le tapis conducteur ■ Tapis en textile anthracite ■ Pièces avant uniquement ■ Résistant à l'usure et adapté à l'usage professionnel

DAD + DAG

Référence	77 11 219 946
-----------	---------------

SÉCURITÉ / PROTECTION



AAF358

PROTECTION DES PORTES ARRIÈRE

- Jeu de 4 ■ Fixation par collage

Référence	77 11 211 652
TM	0,2 h

PROTECTIONS D'AILES

- Jeu de 4 ■ Protègent efficacement les ailes ■ Se fixent par simple collage

Référence	77 11 211 653
TM	0,3 h



AAF351



AAF353

BAVETTES

- Protègent le bas de la carrosserie des projections

BAVETTES AVANT

Référence	77 11 211 650
TM	0,2 h

BAVETTES ARRIÈRE

Référence	77 11 218 337
TM	0,2 h

KIT ANTIBROUILLARD

- Améliore la sécurité de conduite en cas de brouillard ■ Kit complet

TRAFIC II Phase 1

Référence	77 11 211 613
TM	2,5 h

TRAFIC II Phase 2

Référence	77 11 420 786
TM	2,5 h



SÉCURITÉ / PROTECTION ET MULTIMÉDIA



ALARME

TRAFIC II non équipé de télécommande à distance d'origine

- Fonctions de l'alarme : fermeture des portes synchronisée et allumage des feux de direction
- Protection périmétrique par contact et volumétrique par ultrasons
- Inhibition de la volumétrie par clé de contact
- Sirène auto-alimentée

Référence	77 01 419 527
TM	3 h

ALARME

TRAFIC II équipé de la télécommande à distance d'origine

- Protection périmétrique par contact et volumétrique par ultrasons
- Sirène auto-alimentée
- Antisoulèvement en option (Réf : 77 01 416 069)
- Dans ce cas, hyperfréquence à prévoir en cas de cloison (Réf : 77 01 416 068)

Référence	77 11 421 546
TM	3 h

FILMS TEINTÉS

Désignation	Référence	TM
Film teint x83 avant	77 11 422 358	-
Film teint x83 porte latérale coulissante gauche	77 11 422 359	-
Film teint x83 porte latérale coulissante droite	77 11 422 360	-
Film teint x83 porte battante h1	77 11 422 361	-
Film teint x83 porte battante h2	77 11 422 362	-



KIT MAINS-LIBRES BLUETOOTH® PARROT MK 6100*


- Solution kit mains-libres sans fil Bluetooth®
- Kit composé d'un écran OLED haute définition avec 2 micros intégrés, d'un curseur portable, d'un boîtier électronique et de câblage
- Affiche le répertoire et l'identifiant de l'appelant
- Le système double micro permet de filtrer le son ambiant et une restitution optimale du son par les haut-parleurs du véhicule
- Bluetooth® stéréo qui permet le transfert de la musique mp3 sur les haut-parleurs du véhicule
- L'écran OLED est détachable
- Équipement compatible avec tous les véhicules Renault



Référence	77 11 424 749
-----------	----------------------

COMMANDES MAINS-LIBRES DE TÉLÉPHONE BLUETOOTH®

- Connexion sans fil du téléphone de manière automatique sur l'autoradio et le micro dans le véhicule
- Transfert automatisé du répertoire (téléphone + carte SIM) et de l'historique des appels
- Continuité de la conversation (commutation automatique vers haut-parleurs du véhicule en entrant – ou vers téléphone – en descendant)
- Intégration totale (pilotage par les commandes sous volant et l'afficheur) et qualité audio (micro + son sur 2 haut-parleurs avant radio)
- Mise en attente automatique (sécuritaire)
- Non compatible avec les radios changeurs 6 CD en façade et les navigations
- Compatible sur les véhicules fabriqués avant octobre 2009



Autoradio d'origine avec afficheur déporté

Référence	77 11 424 854
TM	0,7 h



AUDIO CONNECTION BOX

- Plug and play clé USB, baladeur mp3, iPod
- Permet le contrôle du baladeur via les commandes sous le volant et l'afficheur au tableau de bord
- Installation à gauche dans la boîte à gants

Pour les véhicules fabriqués avant octobre 2009

Référence	77 11 423 607
TM	0,5 h

Pour les véhicules fabriqués à partir d'octobre 2009

Référence	77 11 426 075
TM	0,5 h

